

SALSA®

Behandlungsliegen
für Klinik und Praxis



LIKAMED®

SALSA® A1

Kompakte Behandlungs-
liege für alle Bereiche

SALSA® A1

1 Antrieb zur Verstellung der Auflage



Handschalter A1 mit manueller Sperrfunktion




tuev-sued.de/ps-zert

SALSA® A1 – kompakt und funktionsgerecht für Patienten und Personal

Das Basismodell bietet preis- und leistungsgerechten Komfort, vor allem die stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- über die Komfort- bis in die Schocklagenposition. Intuitiv geführt durch die Tasten des Handschalters, findet sich sofort die gewünschte Position. Patientenkomfort, Ergonomie und Sicherheit zeigen sich auch in den weichen, geformten Armstützen, die schwenk- und hochklappbar beste Bedingungen für Zugang und Lagerung bieten.

Produkteigenschaften



Armstütze schwenk- und hochklappbar



Polsterauflage (2-Schichtschäum)

- 1 Antrieb zur Verstellung der Auflage
- Graue Vollschaum (geschäumte) Armstützen, rechts und links
- Armstützen schwenk- und hochklappbar
- Fußstütze manuell verstellbar
- Rollen \varnothing 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Polsterauflage (2-Schichtschäum)
- Nackenrolle in Polsterauflagenfarbe
- Versorgungsnetz 100–240 V AC, 50/60 Hz
- EU-Netzstecker

Optionen



Armstütze abklappbar



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- über die Komfortposition bis in die Schocklagenposition

SALSA® A2

Die Basisliege
für jede Behandlung

SALSA® A2

2 Antriebe zur Verstellung von Rücken- und Fußteil



Handschalter A2 mit Tasten für Grundeinstellungen (Sitz-, Schockposition) und Magnetschlüssel-Sperrfunktion



tuev-sued.de/ps-zert


SALSA® A2 – universell im Einsatz, bestehend im Preis

Für nahezu jedes Behandlungsumfeld eignet sich diese Liege im kompakten Design. Stufenlos bewegt sich die SALSA A2 von der Sitz- bis in die Schocklagenposition. Dabei lassen sich das Rücken- und das Fußteil separat über den Handschalter ansteuern. Vorgewählte Grundeinstellungen erleichtern die Bedienung beim Verfahren in die gewünschte Position. Weiterer Komfort zeigt sich in den weichen, geformten Armstützen, die schwenk- und hochklappbar optimalen Zugang gewähren und zugleich eine ergonomische Lagerung bei der Behandlung sicherstellen.

Produkteigenschaften



Armstütze schwenk- und hochklappbar



Polsterauflage (2-Schichtschaum)

- 2 Antriebe zur Verstellung von Rücken- und Fußteil
- Graue Vollschaum (geschäumte) Armstützen, rechts und links
- Armstützen schwenk- und hochklappbar
- Fußstütze manuell verstellbar
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Polsterauflage (2-Schichtschaum)
- Nackenrolle in Polsterauflagenfarbe
- Versorgungsnetz 100–240 V AC, 50/60 Hz
- EU-Netzstecker

Optionen



Armstütze abklappbar



Infusionsstangenhalter rechts und links schwenkbar*



Infusionsstange inkl. Flaschenkreuz



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- bis in die Schocklagenposition



Polsterauflage (2- Schichtschaum) mit besonders weichem Rücken- und Sitzbereich

*Nur bei Neubestellung.

SALSA® A3

Behandlungsliege mit
vielseitigen Funktionen

SALSA® A3

3 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und
Sitzteil



Handschalter A3 mit Tasten für Grundeinstellungen (Sitz-,
Schock-/Trendelenburgposition) und Magnetschlüssel-
Sperrfunktion



tuev-sued.de/ps-zert

SALSA® A3 – moderne Behandlungsliege für gehobene Ansprüche

Eine Liege, die Patienten gut tut: gestützt auf das komfortable, weiche Polster bringt die SALSA A3 Patienten stufenlos in jede gewünschte Position. Angetrieben von drei Motoren verfährt die Liege von der Sitz- über die Komfort- bis in die Bettposition. Patientenkomfort, mit dem sich auch mehrstündige Behandlungen entspannt bewältigen lassen. Und im Notfall bringt die Liege die Patienten per Tastendruck nicht nur bis in die Schocklage, sondern bei Bedarf weiter bis in die Trendelenburgposition. Die weichen, geformten Armstützen, die schwenkbar, hoch- und abklappbar sind, erlauben optimalen Zugang und tragen ihr übriges zum Wohlbefinden der Patienten bei.

Produkteigenschaften



Armstütze schwenkbar, hoch- und abklappbar



Polsterauflage (2-Schichtschaum)

- 3 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und Sitzteil
- Graue Vollschaum (geschäumte) Armstützen, rechts und links
- Armstützen schwenk- und hochklappbar
- Armstützen abklappbar
- Fußstütze manuell verstellbar
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Polsterauflage (2-Schichtschaum)
- Nackenrolle in Polsterauflagenfarbe
- Versorgungsnetz 100–240 V AC, 50/60 Hz
- EU-Netzstecker

Optionen



Infusionsstangenhalter rechts und links schwenkbar*



Infusionsstange inkl. Flaschenkreuz



Polsterauflage (2- Schichtschaum) mit besonders weichem Rücken- und Sitzbereich



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen-/Trendelenburgposition

SALSA® A4

Die perfekte Kombination
aus Funktion und Qualität

SALSA® A4

4 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und
Sitzteil sowie Höhenhub



Handschalter A4 mit Tasten für Grundeinstellungen (Sitz-,
Schock-/Trendelenburgposition) und Magnetschlüssel-
Sperrfunktion



tuev-sued.de/ps-zert

SALSA® A4 – die perfekte Liege für höchste Funktionsansprüche

Das Spitzenmodell lässt in Funktion und Qualität keine Fragen offen: gleichermaßen leicht und stabil kommt die SALSA A4 Behandlungsliege den Patienten schon beim Einstieg entgegen. Über einen stufenlos motorischen Höhenhub gelingt eine niedrige Einstiegshöhe – das schont nicht nur die Patienten, sondern auch das Pflegepersonal. Stufenlos verfährt die Liege von der Sitz- über die Komfort- bis in die Bettposition. Natürlich hat die SALSA A4 auch alle Möglichkeiten ihrer Modell-Kollegen: weiche geformte Armstützen, die schwenkbar, hoch- und abklappbar sind. Schocktaster für die Lagerung in der Schock- oder Trendelenburgposition. Komfort und Sicherheit nach Maß.

Produkteigenschaften



Armstütze schwenkbar, hoch- und abklappbar



Polsterauflage (2-Schichtschäum)



Stufenlos motorischer Höhenhub

- 4 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und Sitzteil sowie Höhenhub
- Graue Vollschaum (geschäumte) Armstützen, rechts und links
- Armstützen schwenk- und hochklappbar
- Armstützen abklappbar
- Fußstütze manuell verstellbar
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Polsterauflage (2-Schichtschäum)
- Nackenrolle in Polsterauflagenfarbe
- Versorgungsnetz 100–240 V AC, 50/60 Hz
- EU-Netzstecker


Optionen



Infusionsstangenhalter rechts und links schwenkbar*



Infusionsstange inkl. Flaschenkreuz



Polsterauflage (2- Schichtschäum) mit besonders weichem Rücken- und Sitzbereich



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen-/Trendelenburgposition

*Nur bei Neubestellung.

Weitere Optionen für SALSA® Behandlungsliegen



Papierrollenhalter



Schiebegriff starr



Relaxkissen (in Polsterauflagenfarbe)



Armstütze mit zusätzlicher Neigungsverstellung




Keilförmige Schaumstoff Armstützen inkl. Handschaltherhalter, rechts und links



Niedrige keilförmige Schaumstoff Armstützen inkl. Handschaltherhalter, rechts und links



Schaumstoff Armstützen mit Kunstlederbezug inkl. Handschaltherhalter, rechts und links



Antibakterielle Oberfläche für Polsterauflage



Jersey Stretch Bezug (waschbar) für Polsterauflage, Nackenrolle, Relaxkissen und Armstützen




Transparente, abwaschbare Schonbezüge für Fußteil, Fußstütze und Armstützen



Ohne Fußstütze




Lordosenstütze (in Polsterauflagenfarbe)



Sitzkissen (Gel-Einlage) mit PU-Überzug in grau für Anti-Dekubitus



Rollen Ø 10 cm mit Einzelarretierung



Potenzialausgleichkabel (zwingend erforderlich bei Anwendung „interkardiales Verfahren“)



Grauer Handschalterhalter aus Kunstleder mit Klettverschluss für Vollschaum (geschäumte) Armstützen




Akku*

- Sonderfarben für Polsterauflage, Nackenrolle, Relaxkissen, Lordosenstütze und Schaumstoff Armstützen
- Weitere länderspezifische Netzstecker auf Anfrage*


*Nur bei Neubestellung.

Polsterfarben

Standardfarben



Sonderfarben



💧 Antibakterielle Oberfläche möglich.

Weitere Sonderfarben für Schaumstoff-Armstützen, Relaxkissen, Nackenrolle, Lordosenstütze und Universalhocker HKL 1



Bei der Nackenrolle und dem Relaxkissen entspricht die standardmäßige Bandfarbe der Polsterauflagenfarbe.

DT 1 und ST 1

Beistelltische




Beistelltisch DT 1, schwenkbares Tablett inkl. Kunststoff-Stapelbehälter

Beistelltisch ST 1, starres Tablett inkl. Kunststoff-Stapelbehälter

Optionen



Ebenes, großes Tablett nicht abnehmbar mit dem Rahmen verbunden (für ST 1)*



Halterungen für Monitor etc., Ø 16 mm*



Flaschenhalterung/Ablage



Deckel für Stapelbehälter, dunkelgrau

Produkteigenschaften

- Höhenverstellung mit Einhand-Bedienung und Federunterstützung
- Großes abnehmbares, spülmaschinenfestes Tablett mit Griffmulden
- schwenkbares Tablett (bei Modell DT 1)
- Abnehmbarer Kunststoff-Stapelbehälter
- Hängebügel für Taschen
- Stabile Metallrahmenkonstruktion, leicht zu reinigen durch abgerundete Kanten
- Untergestell mit Stoß-, Schutzkappen gegen Beschädigungen

Modell	DT 1 und ST 1
Höhe	84 cm bis 98 cm (verstellbar)
Stellfläche	42 cm x 66 cm
Rollen	Ø 5 cm
Stapelbehälter	1
Inhalt	6 l
Maße	ca. 17 cm x 27 cm x 15 cm
Farbe	Hellgrau RAL 7047
Tabletts	2
Groß	40 cm x 53 cm (abnehmbar)
Klein	40/30 cm x 18 cm (fest montiert)
Farbe	Hellgrau RAL 7047
Farbe Gestell	Hellgrau RAL 7047
Höchstbelastung	25 kg
Gewicht	17 kg

HKL 1 und HVS 1

Universalhocker



Universalhocker HKL 1, Sitzteil Schaumstoff mit Kunstleder überzogen

Universalhocker HVS 1, graues Vollschaum (geschäumtes) Sitzteil

Produkteigenschaften

- Sitzteil mit Ringauslösung
- Stufenlos höhenverstellbar durch Gasfeder
- Soft-Roll-Rollen für Hartböden (z.B. Laminat oder Parkett)
- Standardfarbe für Sitzteil Universalhocker (für HKL 1) siehe Farbkarte

Optionen

- Sonderfarbe für Sitzteil Universalhocker (für HKL 1)

Modell	HVS 1	HKL 1
Höhe	53 cm bis 71 cm (verstellbar)	
Stellfläche	56 cm x 56 cm	
Soft-Roll-Rollen	Ø 5 cm	
Sitzkissendurchmesser (Härte)	Ø 38 cm (15° shore A)	
Sitzkissenfarbe	Grau	siehe Farbkarte
Gewicht	7 kg	

* Nur bei Neubestellung. Technische Änderungen, Irrtum und Verbesserungen vorbehalten.

Technische Daten



Technische Daten	SALSA A1	SALSA A2
Armlehnen Länge x Breite	60,5 cm x 13,5 cm	60,5 cm x 13,5 cm
Polsterauflage Länge x Breite x Höhe	210 cm x 53,5 cm x 7 cm	210 cm x 53,5 cm x 7 cm
Gesamtlänge (max.) x Breite	199,5 cm x 80,8 cm	199,5 cm x 80,8 cm
Sitzhöhe	64 cm	65 cm
Verstellbereich Sitzteilneigung	46°	0°
Neigungswinkel		
Rückenteil	Schulterbereich 84° bis 38°, Lendenbereich 64° bis 18°	Schulterbereich 78° bis 14°, Lendenbereich 58° bis -6°
Sitzteil	4° bis 50°	starr 9°
Fußteil	-29° bis 17°	-24° bis 13°
in Schocklage (Rückenteil horizontal)	50° (Rückenteil nicht waagrecht)	9°
in Trendelenburglage	-	-
Bezug Polsterauflage	UV-beständig, feuchtigkeitsundurchlässig, auf Biokompatibilität und Toxizität geprüft, flammgeprüft	
Farbe Gestell/Verkleidung	Hellgrau RAL 7047	Hellgrau RAL 7047
Farbe Polster	siehe Farbkarte	siehe Farbkarte
Farbe Fuß-/Armstützen	Grau	Grau
Rollen		
einzeln arretierbar Ø 7,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
einzeln arretierbar Ø 10 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorische Verstellung von		
Rückenteil	Gesamte Auflage	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzteil	-	-
Fußteil	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhenhub	-	-
Potentialausgleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versorgungsnetz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Sekundärspannung	29 V	29 V
Sicherungen	Intern	Intern
Schutzklasse Handschalter	IP 66	IP 66
Schutzklasse/Schutzart Steuerung	II/IP X4	II/IP X4
Einschaltdauer	2 Min. AN/18 Min. AUS oder 10 % mit max. 5 Schaltzyklen pro Minute	
Verbrauch im Standby-Betrieb	ca. 2 W	ca. 2 W
Elektrische Sicherheit, EMV	DIN EN 60601-1, 60601-1-2	DIN EN 60601-1, 60601-1-2
Spiral-Netzkabel	2,0 m bis 3,5 m	2,0 m bis 3,5 m
Zulässiger Luftdruck	800 bis 1060 hPa	800 bis 1060 hPa
Umgebungstemperatur	10° bis 40° C	10° bis 40° C
Emissionsschalldruck	< 65 dB(A)	< 65 dB(A)
Medizinproduktklasse	I	I
Anwendungsteile Typ	B	B
Maximale Belastung	200 kg	200 kg
Gewicht (ohne Optionen)	50 kg	55 kg
Garantie	2 Jahre	2 Jahre

= Serie = Option



SALSA A3

SALSA A4

60,5 cm x 13,5 cm
210 cm x 53,5 cm x 7 cm
229 cm x 80,8 cm
63,5 cm
15°

60,5 cm x 13,5 cm
210 cm x 53,5 cm x 7 cm
229 cm x 80,8 cm
56,5 cm bis 68 cm
15°

Schulterbereich 86° bis 6°, Lendenbereich 66° bis -14°

Schulterbereich 86° bis 6°, Lendenbereich 66° bis -14°

2° bis 17°

2° bis 17°

-30° bis 21°

-30° bis 21°

17°

17°

17°

17°

UV-beständig, feuchtigkeitsundurchlässig, auf Biokompatibilität und Toxizität geprüft, flammgeprüft

Hellgrau RAL 7047

Hellgrau RAL 7047

siehe Farbkarte

siehe Farbkarte

Grau

Grau



100-240 V AC, 50/60 Hz

100-240 V AC, 50/60 Hz

29 V

29 V

Intern

Intern

IP 66

IP 66

II/IP X4

II/IP X4

2 Min. AN/18 Min. AUS oder 10 % mit max. 5 Schaltzyklen pro Minute

ca. 2 W

ca. 2 W

DIN EN 60601-1, 60601-1-2

DIN EN 60601-1, 60601-1-2

2,0 m bis 3,5 m

2,0 m bis 3,5 m

800 bis 1060 hPa

800 bis 1060 hPa

10° bis 40° C

10° bis 40° C

< 65 dB(A)

< 65 dB(A)

I

I

B

B

200 kg

200 kg

60 kg

60 kg

2 Jahre

2 Jahre



LIKAMED®

LIKAMED GmbH · Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Deutschland
Telefon: +49 7262 9189-0 · Telefax: +49 7262 9189-900
info@likamed.de · www.likamed.de